

Gigaset S600HC PRO

Combiné professionnel pour les systèmes DECT tiers

Le nouveau combiné Gigaset S600HC PRO est optimisé pour fonctionner avec les systèmes DECT tiers standard CAT-iq et GAP.

Le combiné s'adapte également parfaitement aux systèmes Gigaset N720 DECT IP multicellulaires, et N510 IP monocellulaires.

Le S600HC PRO bénéficie de l'ergonomie étudiée propre aux combinés Gigaset. Le clavier est doté d'une touche de navigation à 5 directions pour naviguer facilement dans les menus, et les boutons de réglage du volume placés sur le côté peuvent être utilisés pendant un appel. Avec sa finition en polymère de haute qualité, le combiné est résistant aux rayures et aux désinfectants.



Fonctionnalités principales

- Compatible avec les systèmes DECT tiers GAP et CAT-iq
- Écran couleur TFT 1,8" rétro éclairé
- Touches latérales pour le réglage du volume pendant un appel
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie en conversation.
- Profils audio personnalisables pour s'adapter aux conditions de travail
- Mode mains libres avec son haute qualité HDSP/CAT -IQ 2.0 et un volume maximal élevé.
- Vibreur
- Compatibilité totale avec les systèmes Gigaset N510 mono et N720 DECT IP multicellulaire
- Répertoire local avec fonction de recherche et jusqu'à 500 vCards, accès au répertoire d'entreprise via PBX (XML)
- Prise en charge des fonctions du fournisseur d'accès Internet via le menu¹
- Connexion d'un casque via une prise jack 2,5 mm
- Verrouillage par code PIN pour une sécurité optimale
- Chargement via le port Micro-USB sur le combiné
- Résistance aux rayures et aux désinfectants
- Transfert de données via Micro-USB
- Le chargeur ne sonne pas en cas de double appel

Résistant aux rayures et aux désinfectants

Le S600HC PRO est fabriqué à partir d'un polymère de haute qualité.

La surface du combiné est protégée par un revêtement unique résistant aux rayures et aux désinfectants courants.

HD Audio

En mode mains libres, les haut-parleurs du S600HC PRO permettent d'augmenter le volume de façon significative. L'utilisateur bénéficie d'une clarté sonore améliorée. Les sonneries standards et celles que vous avez téléchargées sont encore plus fortes et plus claires. Grâce aux profils audio personnalisables, vous pouvez régler le volume sonore en fonction de votre environnement de travail en appuyant sur une seule touche.

Conçu pour les systèmes tiers

Le S600HC PRO est compatible avec la norme CAT-iq 2.0, ce qui permet de l'utiliser derrière des systèmes DECT tiers. Toutes les fonctionnalités de la gamme Gigaset PRO N720 multicellulaire et N510 monocellulaire sont prises en charge.

Gigaset S600HC PRO

Interface utilisateur

- Écran couleur graphique TFT 1,8" éclairé, 128 x 160 pixels, jusqu'à 8 lignes et 65 000 couleurs
- Interface utilisateur intuitive avec icônes, touches écran, touche de navigation 5 directions, touches de fonctions et touches latérales

Répertoire et numérotation

- Répertoire jusqu'à 500 entrées (vCards)
- Entrées vCard : nom et prénom, 3 numéros, adresse e-mail, date de naissance, mélodies VIP et affichage de l'appelant avec image (CLIP)
- Annuaire PBX avec fonction de recherche (XML et LDAP)¹
- Répertoire public en ligne avec remplacement de nom automatique¹
- 3 journaux d'appels séparés (manqués/entrants/sortants), dont 20 entrées avec CLIP/CNIP, date et heure¹
- Accès direct aux 20 derniers numéros composés
- Touches de numérotation abrégée (touches écran, 9 touches de numérotation)
- Mode silencieux, verrouillage du clavier, touche Flash
- Rappel automatique

Clavier

- Éclairé et anti-rayures
- Touche Messages avec voyant clignotant
- Touche R séparée
- Touches de profil pour une adaptation rapide à votre environnement audio : fort/faible/personnalisé
- Touches latérales pour un réglage rapide du volume
- Verrouillage du clavier (touche #) avec protection par code PIN

Appels entrant

- Affichage de l'appelant avec CLIP, image locale de l'appelant et CNIP¹
- Sonneries individuelles pour les entrées VIP et les appelants internes
- Désactivation des appels masqués : les appels sans numéro CLIP sont indiqués uniquement par un signal visuel¹
- Vibreur

Appels manqués

- Indication sur l'écran et clignotement de la touche Messages
- Liste contenant jusqu'à 20 appels sortants avec présentation du numéro et heure de l'appel¹
- Liste des appels manqués des systèmes GAP mono-cellule et multi-cellules gérée localement¹
- Numérotation directe depuis la liste des appels manqués

Audio

- Son HD avec les technologies HDSP™/CAT-IQ 2.0
- Fonction Mains-libres avec un son haut qualité
- Touches latérales pour un réglage rapide du volume
- 22 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et un effet crescendo
- Choix du profil audio (personnalisé, faible et fort)
- Prise casque 2,5 mm

Fonctions étendues

- Organisateur avec fonctions de calendrier et de rappel
- Lecteur d'e-mails¹
- Services d'information¹
- Économiseur d'écran (image, diaporama, heure, service d'information)¹
- Chargement même lorsque le combiné est éteint
- Signal d'avertissement d'entrée ou de sortie de la zone de couverture DECT
- Le chargeur ne sonne pas en cas de double appel
- Mise à jour logicielle sans fil (SUOTA)¹

Gigaset QuickSync - Logiciel

- Logiciel gratuit à télécharger pour Windows et MAC OS - Connexion via micro-USB
- Synchronisez le répertoire de votre combiné avec Microsoft Outlook®
- Téléchargement des photos de l'appelant / images de l'économiseur d'écran
- Télécharger des sons (sonneries) de l'ordinateur vers le combiné
- Mise à jour du firmware
- Computer Telephone Integration (CTI) :
 - Numérotation directe à partir des contacts Microsoft Outlook®
 - Affichage des appels entrants sur l'ordinateur pour Windows et OS X

Compatibilité¹

- Stations de base compatibles DECT CAT-iq + GAP
- Gigaset N510IP PRO
- Gigaset N720IP PRO

Interfaces de connexion

- DECT (GAP, CAT-iq 2.0)
- Micro-USB
- Fonction de charge
- Échange de données et mise à jour du firmware avec Gigaset QuickSync
- Prise casque 2,5 mm

Portée DECT

- Portée en intérieur : jusqu'à 50 mètres
- Portée en extérieur : jusqu'à 300 mètres

¹ Selon la station de base (logiciel) et/ou le PBX, le fournisseur

Gigaset S600HC PRO

Caractéristiques ECO-DECT

- o Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie grâce au bloc secteur peu gourmand

Autonomie

- o Conversation jusqu'à 12 heures
- o En veille jusqu'à 300 heures

Dimensions

Combiné

- o 151 mm x 49 mm x 26 mm

Chargeur

- o 40 mm x 81 mm x 80 mm

Emballage

- o 224 mm x 166 mm x 60 mm
- o Poids total de l'emballage de vente : environ 330 g

Contenu de l'emballage

- o 1 x combiné
- o 1 x couvercle de batterie
- o 2 batteries AAA (NiMH)
- o 1 x clip de ceinture
- o 1 x chargeur pour combiné
- o 1 x bloc d'alimentation
- o 1 x dépliant de sécurité

Conditions ambiantes

- o Température de fonctionnement entre +5° et + 45 °C
- o Température de stockage entre -15 et +60 °C
- o Humidité relative entre 20 % et 75 %, sans condensation

Batteries

- o 2 x AAA NimH 1,2V 750 mAh
- o 300 heures de veille
- o 12 heures de temps de conversation

Référence	Gencod
S600HC PRO	4250366864785